

## СКОВОРОДА ГАЗОВАЯ КУХОННАЯ ГСК-90-0,67-120





## СКОВОРОДА ГАЗОВАЯ КУХОННАЯ ГСК-90-0,67-120

предназначена для жарки продуктов основным способом, пассерования овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных блюд. Площадь чаши 0,67 кв. м., объем -120 литров. Сковорода имеет плавную регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне 100-340°C. Сковорода имеет устройство контроля пламени и ручной пьезорозжиг. В комплекте съемные форсунки под сжиженный газ. Нагрев осуществляется горелкой, равномерно распределяющей тепло по поверхности чаши. Дно чаши из нержавеющей стали толщиной 10 мм позволяет надежно удерживать тепло в режиме приготовления. Сковорода снабжена механизмом подъема и опускания чаши, что обеспечивает удобство очистки и обслуживания сковороды. Крышка предотвращает потерю тепла и фиксируется в любом положении. Боковая обшивка изготовлена из нержавеющего металла. Задняя обшивка изготовлена из крашеного оцинкованного металла. Сковорода имеет регулируемые по высоте ножки.

953	868
<u> </u>	,

n/n	Наименование параметра		ГСК-90-0,67-120	
1	Код изделия		802023	
2	Полная мощность сковороды, кВт		32,0	
3	Количество горелок, шт.		2	
4	Расход газа	Природный, м³/ч	3,386	
	Fucxuu zusu	Сжиженный, кг/ч	2,524	
5	Давление газа, Па	Природный, Па	1961	
		Сжиженный, Па	2942	
6	Диапазон регулирования температуры жарочной поверхности, °C		100340	
температуры 230°C, мин, не более		14		
8	Номинальная вместимость чаши, дм³,		120	
	не более			
9	Площадь дна чаши, $M^2$ , не менее		0,67	
10	Масса, кг, не более		185	

<sup>\*</sup> подвод газа