

**РОССИЯ**  
**ООО «ФРОСТО»**



**ТЕЛЕЖКА ТДШ-40-11**  
**для шкафа шоковой заморозки ШОК-40-01**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**EAC**

## ВВЕДЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Руководство должно быть обязательно прочитано перед эксплуатацией тележки ТДШ-40-11. Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и храниться весь срок службы тележки. Руководство включает в себя паспортные данные.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тележки ТДШ-40-11 и ТДШ-40-11-01 (далее – тележка) предназначены для использования на предприятиях общественного питания совместно со шкафом шоковой заморозки ШОК-40-01 производства ООО «Фросто» для перемещения функциональных емкостей (гастроемкостей) GN-1/1 и размещения их внутри рабочей камеры шкафа ШОК-40-01 (вместимость – 2 тележки).

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.КА01.В.08347/19 на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», срок действия с 08.07.2019 по 07.07.2024.

На предприятии-изготовителе действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Регистрационный номер №31100427 QM15 действителен до 19.07.2021.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные тележки должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1. Общий вид тележки показан на рис. 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		ТДШ-40-11	ТДШ-40-11-01
1.	Количество устанавливаемых функциональных емкостей GN-1/1, шт.	20	
2.	Допустимая нагрузка на одну емкость, кг, не более	4,5	
3.	Материал колес верхней тележки	металл	пластик
4.	Габаритные размеры, мм, не более: - ширина - длина - высота	586 646 1770	
5.	Масса, кг, не более	29	28



Рис. 1 Тележка ТДШ-40-11

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Тележка нижняя	1
2	Тележка верхняя	1
3	Шайба 6 ГОСТ 11371	4
4	Упаковка	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Пакет полиэтиленовый	1

### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПАКОВЫВАНИЮ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тележка поставляется в транспортной упаковке. Для приведения ее в рабочее состояние необходимо:

- освободить тележку от упаковочной пленки;
- демонтировать стяжные пластиковые ленты.

Перед началом эксплуатации необходимо вымыть рабочие поверхности направляющих под гастроемкости водой с мылом и просушить.

### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации тележки необходимо установить шкаф ШОК-40-01 в правильное положение согласно Руководству по эксплуатации шкафа.

Последовательность действий при работе с тележкой следующая:

- загрузить тележку гастроемкостями, соблюдая нагрузку (не более 4,5 кг на одну гастроемкость) и разложив равномерно на них продукт. Фиксатор гастроемкостей на тележке должен быть закрыт, во избежание их падения;
- подвести тележку к открытому шкафу, направляя примерно посередине направляющих шкафа, установленных на его днище. При достижении заданного положения должен сработать автоматический стопорный механизм нижней тележки. Установить тормоза колес;
- нажать (рукой или ногой) на рычаг механизма фиксации верхней тележки и после освобождения защелок завести верхнюю тележку в шкаф до упора;
- освободить стопорный механизм нижней тележки нажатием на педаль, отвести ее от шкафа и закрыть дверь.

Для вывода тележки с гастроемкостями из шкафа необходимо:

- открыть дверь и подвести нижнюю тележку к шкафу до срабатывания автоматического стопорного механизма;
- вывести верхнюю тележку из шкафа назад до упора на нижней тележке, при этом должен сработать механизм фиксации верхней тележки;
- проверив надежность крепления верхней тележки на нижней, разблокировать стопорный механизм нижней тележки нажатием педали и отвести тележки от шкафа. Закрыть дверь.

**ВНИМАНИЕ!** При работе с тележкой используйте колесные тормоза для предотвращения самопроизвольного движения тележки!

**ВНИМАНИЕ!** Нагруженная тележка неустойчива! Будьте внимательны при ее перемещении на неровностях пола! Проверяйте закрытое положение фиксатора гастроемкостей!

**ВНИМАНИЕ! Перед началом движения установленных друг на друга тележек убедитесь, что они надежно застопорены защелками механизма фиксации верхней тележки!**

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка ТДШ-40-11\_\_\_\_\_ зав. №\_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «Фросто», соответствует ТУ 31.09.11-006.90751075-2018 и конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тележка ТДШ-40-11\_\_\_\_\_ упакована ООО «Фросто» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

МП

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_

подпись

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации тележки - 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей тележки, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда тележка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения тележки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную тележку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю подставки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае запроса поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия по запросу завода-изготовителя.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat производства ООО «Фросто» Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по «горячей линии»:

+7 (8352) 64-04-62

+7 (919) 650-61-15, +7 (919) 650-61-23

e-mail: [hot-frosto@abat.ru](mailto:hot-frosto@abat.ru)

Время работы горячей линии: пн – пт, с 8.00 до 17.00 МСК

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА!**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «Фросто»:  
**428020, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, Базовый проезд, 21.  
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение тележки должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

**При нарушении целостности упаковки и при сроке хранения свыше 12 месяцев владелец изделия обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014. Периодичность переконсервации изделия – 12 месяцев.**

Срок службы тележки – 10 лет.

Упакованную тележку следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным, авиационным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка тележки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Складирование упакованной тележки для хранения и транспортирования производится только в один ярус.

## 11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке тележки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых она изготовлена.

**Внимание!** Конструкция тележки постоянно совершенствуется, поэтому возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не ухудшающие ее характеристики.

